

Osieck, dn.09.06.2017 r.

Gmina Osieck
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck
powiat: Otwocki, woj. Mazowieckie
te. (25) 685-70+26, fax. (25) 685-70-90
e-mail: inwestycje@gminaosieck.pl

ZP.271.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „Zakup z dostawą i montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w miejscowości Sobienki w Gminie Osieck”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być kompletny, fabrycznie nowy i bez wad, oryginalnie zapakowany, dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych, tj. w oddziałach przedszkolnych z przeznaczeniem dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 - a) Przedmiotem zamówienia jest **zakup z dostawą i montażem wyposażenia (mebli) do dwóch sali dla dzieci w przedziale wiekowym 3, 4 i 5 lat, szatni oraz pomieszczenia dla Nauczycieli i Dyrektora, do publicznego przedszkola w miejscowości Sobienki w Gminie Osieck.**
 - b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania - opis przedmiotu zamówienia.
 - c) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, to oznacza, że mają charakter wyłącznie wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.
 - d) Miejsce realizacji zamówienia - **publiczne przedszkole w miejscowości Sobienki 13A w Gminie Osieck.**
 - e) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające ich używanie, nie spełniają wymagań stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, na własny koszt.
 - f) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Publicznego Przedszkola w Sobienkach w Gminie Osieck, własnym transportem i na własny koszt oraz zapewni jego rozładunek i montaż.
 - g) **Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy**

CPV 39.16.10.00-8 meble przedszkolne

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 14.07.2017r.

3. Kryterium wyboru ofert, informacja o wagach punktowych i procentowych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami tj.

- cena brutto (L_c)- 60%

- termin realizacji zamówienia (D) – 30% tj.

1. a. termin realizacji zamówienia do 25.07.2017 r. – 0%
2. b. termin realizacji zamówienia do 21.07.2017 r. – 5%
3. c. termin realizacji zamówienia do 19.07.2017 r. – 25%
4. d. termin realizacji zamówienia do 14.07.2017 r. – 30%

- okres gwarancji (G) – 10% tj.

1. a. okres gwarancji 24 miesiące – 0% (wymagany okres gwarancji)
2. b. okres gwarancji 30 miesięcy – 5%
3. c. okres gwarancji 36 miesięcy – 10%

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena, będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

$$L_c = \frac{C_n}{C_b} \cdot 100 \cdot 0,6$$

L_c – liczba punktów za kryterium cena

C_n – cena najkorzystniejszej z ofert

C_b – cena oferty badanej

Ilość punktów uzyskanych w kryterium: termin realizacji zamówienia (D), obliczana będzie jak poniżej:

- a. termin realizacji zamówienia do 25.07.2017 r. – 0 pkt.
- b. termin realizacji zamówienia do 21.07.2017 r. – 5 pkt.
- c. termin realizacji zamówienia do 19.07.2017 r. – 25 pkt.
- d. termin realizacji zamówienia do 14.07.2016 r. – 30 pkt.

Ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji (G), obliczana będzie jak poniżej:

a. okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt. (wymagany okres gwarancji)

b. okres gwarancji 30 miesięcy – 5 pkt.

d. okres gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt.

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy na cały przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okres gwarancji spowoduje odrzucenie oferty, natomiast w przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 48 miesięcy, Zamawiający przyzna max 10 pkt.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów - N_{oferta}

$$N_{oferta} = L_c + D + G$$

L_c – liczba punktów za kryterium ceny

D – liczba punktów za kryterium termin realizacji zamówienia

G – liczba punktów za kryterium gwarancja

4. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.2164 zm.)

5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Gmina Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck lub na adres: e-mailem inwestycje@gminaosieck.pl do dnia 14.06.2017 r., do godz. 14:00, w tytule maila prosimy o wpisanie:

„Zakup z dostawą i montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w miejscowości Sobienki w Gminie Osieck”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub przez Pełnomocnika. W przypadku podpisania oferty przez Pełnomocnika, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

albo przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym należy załączyć się do oferty.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

Cenę zamówienia należy przedstawić wypełniając formularz ofertowy, który stanowi integralną część zapytania (zał. nr 2).

Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena jest ceną, która obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, jest to cena kompletna, jednoznaczna i ostateczna.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, na Wykonawcy spoczywa obowiązek poprawnego naliczenia podatku VAT, który należy uwzględnić w cenie oferty brutto.

Cenę zamówienia należy przedstawić wypełniając formularz cenowy, który stanowi integralną część zapytania (zał. nr 3). W formularzu należy podać ceny jednostkowe netto oraz całkowitą wartość netto i brutto poszczególnych pozycji wynikającą z wymnożenia ceny jednostkowej przez ilość jednostek oraz stawkę podatku VAT.

Ceną oferty jest całkowita wartość brutto zamówienia.

Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do formularza cenowego.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN w terminie nie krótszym niż 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

8. Oferta musi zawierać następujące załączniki:

- a) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
- b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w niniejszym postępowaniu
- c) wydrukowany i parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
- d) Wypełniony formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 3

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- 1) w zakresie (formalno - prawnym) całego zamówienia:

Beata Trzaskowska – tel. 25 685 70 26 wew. 27

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełniania dokumentów wskazanych w pkt. 5 w sytuacji nie złożenia ich z ofertą w wyznaczonym terminie. Dokumenty uzupełnione powinny potwierdzać spełnienie warunków nie później niż na dzień składania ofert.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) będzie złożona w niewłaściwej formie,
 - b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 - c) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zadania,
 - d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchylać będzie się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert z spośród pozostałych ofert, bez dokonania ponownej oceny ofert.
8. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe nie zostanie złożona żadna ważna oferta, Zamawiający unieważni postępowanie.
9. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania (wyboru oferty, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania) nie przysługuje odwołanie.

Zatwierdziła:

Zup. WÓJTA
Janina Łączyńska
inż. Janina Łączyńska
Sekretarz Gminy

Sprawę prowadzi:
Beata Trzaskowska
Tel. 25 685 70 26
inwestycje@gminaosieck.pl

Opis przedmiotu zamówienia

WYPOSAŻENIE do Publicznego Przedszkola w miejscowości Sobienki w Gminie Osieck			
Lp.	Sala nr 1 o powierzchni 77,29 m ² i wymiarach 640 cm x 1138 cm.	J.m.	Ilość
1.	Krzesełko z siedziskiem i oparciem wykonane z lakierowanej sklejki bukowej płaskiej o gr. min. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. min. 18 mm. Zaokrąglony kształt oparcia. Siedzisko profilowane. Krzeselka rozmiar 3 – sztuk 16, rozmiar 4 – sztuk 12. Stelaż kolor zielony. Na nóżkach plastikowe zatyczki chroniące podłogę. Produkty zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2017-2	szt.	30
2.	Stoliki - blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji buku, wykończone bukowym obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm. Blaty prostokątne o wym. 120 - 125 x 72 - 76 cm z zaokrąglonym obrzeżem. Kompletly nóg do blatów z kolorowym obrzeżem z regulowaniem wysokości stołów.	szt.	7
3.	Krzesło dla nauczyciela - obrotowe z tapicerowanym i profilowanym siedziskiem oraz oparciem w kolorze szarym lub beżowym. Krzesło musi posiadać plastikowe podłokietniki oraz regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. W krzesle musi być zastosowany mechanizm CPT, który pozwala na: regulację wysokości oparcia, regulację odległości siedziska od oparcia, regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska. Wymiary krzesła: wysokość całkowita: 980 – 1160, wysokość od podłoża do siedziska: 450 – 580, wysokość oparcia: 480 - 510, szerokość siedziska: 440 – 580, głębokość siedziska: 390 – 435	szt.	2
4.	Biuurko z szafką i 1 szufladą o wymiarach 120 - 125 x 60 - 65 x 75 - 80 cm, w tym wymiary frontu szuflady 37-40 x 18-20 cm, wym. frontu szafki 37-40 x 37-40 cm. Biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu lub buku o gr. min. 18 mm, z kolorowymi elementami z foliowanej płyty MDF. Kolor frontu szuflady i szafki biały.	szt.	1
5.	Siedziska male- kształtki rehabilitacyjne – miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej, pokryte trwałą tkaniną PCV, które łatwo utrzymać w czystości o wymiarach śr. 60cm i wys. 80 cm	szt.	2
6.	Zestaw mebli z regałami i szafkami, w tym: - regał z 2 przegrodami i min. 2 półkami – 2 sztuki, regał wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonu lub buku oraz białej o grubości min. 18 mm, regał o min. wymiarach 75-80 x 40-45 x 160-165 cm, zestaw powinien zawierać dodatkowo półki wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze białym – 4 szt. oraz drzwiczki małe mocowane do przegrody 90 st.-9 szt., wykonane z foliowanej płyty MDF o grubości min. 18 mm o wymiarach 36-40 x 36-40 cm w kolorach: biały, szary, niebieski, kierunek otwierania drzwiczek adekwatny do zestawu. - regał z przegrodą i min. 2 półkami – 2 sztuki, regał wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonu lub buku oraz białej o grubości min. 18 mm, regał o min. wymiarach 75-80 x 40-45 x 120-125 cm, zestaw winien zawierać drzwiczki wykonane z foliowanej płyty MDF o grubości min. 18 mm o wymiarach 36-40 x 36-40 cm w tym kolorach biały, szary, niebieski w ilości 6 szt. - regał z jedną przegrodą 2 półkami – 1 szt. regał wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonu lub buku oraz białej o grubości min. 18 mm, regał o min. wymiarach 75-80 x 40-45 x 120-125 cm, zestaw winien zawierać drzwiczki wykonane z foliowanej płyty MDF o grubości min. 18 mm o wymiarach 36-40 x 36-40 cm w tym kolorach biały, szary, niebieski i wąskimi szufladami w kolorze białym – 4 szt. - regał wielofunkcyjny z 3 przegrodami , 4 wąskimi półkami i 2 półkami o szerszym rozstawie wykonany z płyty laminowanej	kpl.	1

	w kolorze klonu lub buku oraz białej o grubości min. 18 mm. w zestawie winny znaleźć się drzwiczki średnie 90 st., drzwiczki z zamkiem średnie, 1 para 90 st. oraz dwie duże skrzynie.		
7.	- zestaw zabawowy, np. dwustronna biblioteczka – mobilna dwustronna biblioteczka do ekspozycji książek w taki sposób by były widoczne ich okładki o wymiarach 90x38x98 cm z trzema półkami z każdej strony - zestaw mebli imitujących, np. kuchnię z płyty laminowanej o grubości 12 mm w kolorze klonu i biały, fronty wykonane z kolorowej płyty MDF – w zestawie zabawowym: pralka 1 szt., piekarnik 1 szt., szafka ze zlewozmywakiem 1 szt. szafka z szufladami, szafka z półkami, szafka narożna, szafka rogowa, lodówka, Kuchenka. - Inne zabawki – Zamawiający oczekuje propozycji zabawki wykonanej z pianki, która zachęci dzieci do ćwiczeń i rozwijania swojej koordynacji ruchowej, wykonanej z elementów mocowanych na rzepy .	szt.	1
8.	Kanapy do siedzenia w tym: - piankowe kanapy duże pokryte trwałą tkaniną PCV o wysokości siedziska 31 cm. o długości do 90 cm	szt.	3
9.	Dywan o wymiarach 4 m x 5 m	szt.	1
10.	Sala nr 2 o powierzchni 58,10 m² o wymiarach 1138 cm x 515 cm		
11.	Krzeselko z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, zaokrąglone oparcie . Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odetylone do tyłu, zatycki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim Kolor stelaża biały Rozmiar krzesła 1. Produkty zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2017-2	szt.	30
12.	Stoliki - blat stołu wraz z skrzynią wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Oskrzynia posiada metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg wym. blatu 120 x 74 cm Kształt blatu – prostokątny – 2 szt. oraz blaty kwadratowe o wym. blatu 74 x 74 cm Kolor obrzeża PCV: bukowy . Komplet 4 okrągłych nóg do blatów o śr 4,8 cm. Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. Możliwe jest uzyskanie 4 wysokości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu. • wys. 40, 46, 52, 58 cm	szt.	4
13.	Regaly: Regał z 2 przegrodami i półką - Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 1 półką równomiernie rozmieszoną na całej wysokości szafki (2 przestrzenie), każda przesterzeń posiada 2 przegrody (cały regał - 6 przesterzeń). Każda przesterzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek i drzwiczek bądź szuflad w dolnych 3 przesterzeniach... Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczynę z krawędzią korpusu. Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1160-1170 x 410-415 x 860-868 mm Regał z przegrodą i półką - korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem.Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem. Regał z wnęką na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 1 półką równomiernie rozmieszoną na całej	kpl	1

	<p>wysokości szafki (2 przestrzzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 4 przestrzzenie) Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek. Regał powinien być przystosowany do zamontowania drzwiczek bądź 4 szuflad o w dolnych 2 przestrzzeniach. Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Regał o wym. (szer x gł. wys.): 790-795 x 410-415 x 860-870 mm</p> <p>Regał z 2 przegrodami i 2 półkami - Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem Regał powinien mieć wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (3 przestrzzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody (cały regał - 9 przestrzenie) Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek zewnętrznych kolumnach, oraz w środkowej kolumnie. Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania drzwiczek lub szuflad o w dolnych 3 przestrzeniach. Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Regał o wym. (szer x gł. wys.): 110-115 x 40-45 x 120-125 cm</p> <p>- drzwiczki małe- mocowane do przegrody w ilościach: 18 szt. w kolorystyce: żółty, biały, pomarańczowy i szary oraz 8 drzwiczek małych 90 w kolorystyce :biały i szary, wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze, w kolorze białym wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st, uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu, wym. drzwiczek 370 x 370 mm</p> <p>- szafka asymetryczna - Regał o około 120 cm. i szer. 110-120 cm półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał z wnęką na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał powinien mieć 2 półki (3 przestrzzenie). Dolna i górna przestrzeń posiada przegrodę (cały regał - 6 przestrzenie) Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek oraz dodatkowych półek.</p> <p>- szafka na dużą skrzynię – wykonana: korpus oraz plecy w dolnej części wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Szafka z 2 półkami (3 przestrzzenie), 2 górne przestrzzenie rozdzielone pionową przegrodą. Szafka o wym. (szer x gł. wys.): 79-80 x 41-42 x 85- 90 - cm Szafka przystosowana do uzupełnienia w dolnej części: 1 skrzynią bądź 2 skrzyniami (o wym. frontu</p> <p>Szafka przystosowana do uzupełnienia w górnej części drzwiczkami oraz półkami. Do szafki skrzynia wyposażona w kółka ułatwiające wysuwanie.</p> <p>- regał wielofunkcyjny - wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm., półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 3 półkami (4 przestrzzenie), 3 górne przestrzzenie rozdzielone 3 pionowymi przegrodami, dolna przestrzeń rozdzielona 1 pionową przegrodą (całość 14 przestrzenie).</p> <p>Szafka przystosowana do uzupełnienia w dolnej części: 2 skrzyniami bądź 4 skrzyniami, szafka przystosowana do uzupełnienia w górnej części drzwiczkami oraz półkami .Regał o wym. (szer x gł. wys.): 150-155x 410-415 x 160-165 cm. do regału : 2 drzwiczki przeznaczone do zamontowania, zamykane wykonane z foliowanej płyty MDF i 4 szt. pojemników –skrzyń.</p>		
<p>14. Biurko z szafką i 1 szufladą o wymiarach 120 - 125 x 60 - 65 x 75 - 80 cm, w tym wymiary frontu szuflady 37-40 x 18-20 cm, wym. frontu szafki 37-40 x 37-40 cm. Biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu lub buku o gr. min. 18 mm, z kolorowymi elementami z foliowanej płyty MDF. Kolor frontu szuflady i szafki biały.</p>	<p>szt.</p>	<p>1</p>	

15.	<p>Krzesło dla nauczyciela - obrotowe z tapicerowanym i profilowanym siedziskiem oraz oparciem w kolorze szarym lub beżowym. Krzesło musi posiadać plastikowe podłokietniki oraz regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. W krześle musi być zastosowany mechanizm CPT, który pozwala na: regulację wysokości oparcia, regulację odległości siedziska od oparcia, regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska. Wymiary krzesła: wysokość całkowita: 980 – 1160, wysokość od podłoża do siedziska: 450 – 580, wysokość oparcia: 480 – 510, szerokość siedziska: 440 – 580, głębokość siedziska: 390 – 435</p>	szt.	1
16.	<p>zestaw zabawowy, np.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwustronna biblioteczka – mobilna dwustronna biblioteczka do ekspozycji książek w taki sposób by były widoczne ich okładki o wymiarach 90x38x98 cm z trzema półkami z każdej strony, - zestaw mebli imitujących, np. kuchnię z płyty laminowanej o grubości 12 mm w kolorze klonu i biały, fronty wykonane z kolorowej płyty MDF – w zestawie zabawowym: pralka 1 szt., piekarnik 1 szt., szafka ze zlewozmywakiem 1 szt. szafka z szufladami, szafka z półkami, szafka narożna, szafka rogowa, lodówka, kuchenka. - inne zabawki: Zamawiający oczekuje propozycji zabawki wykonanej z pianki, która zachęci dzieci do ćwiczeń i rozwijania swojej koordynacji ruchowej, wykonanej z elementów mocowanych na rzepy 	kpl	1
17.	<p>Siedziska male- kształtki rehabilitacyjne – miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej, pokryte trwałą tkaniną PCV, które łatwo utrzymać w czystości o wymiarach śr. 60cm i wys. 80 cm (2 szt)</p> <p>Kanapy do siedzenia w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piankowe foteliki: foteliki małe (2 szt.) o wymiarach 40 x 50 – 55 x 50-55 x 50-55 (1 szt) dla dzieci pokryte trwałą tkaniną PCV o wysokości siedziska 26 cm 	kpl	1
18.	<p>Dywan o wymiarach 3 x4 m.</p>	szt.	1
19.	<p>Gabinet Dyrektora i personelu o powierzchni 7,63 m², 263 x 290 cm</p>		
20.	<p>Biurko - Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty dno szuflad wykonane z płyty HDF w kolorze białym, Biurko o wym. 1300 x 600 760 mm, po obu stronach biurka szafka zamykane drzwiczkami wyposażonymi w uchwyty oraz zamki z dwoma kluczami. W środkowej części szuflada z uchwytem oraz zamkiem z dwoma kluczami. Z tyłu biurka blenda płytowa o wym. 500mm.</p> <p>Szafa wysoka czterodrzwiowa – klon- Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, o wym. 70-80 x 40-41 x 185 cm. W górnej części para drzwiczek z uchwytem oraz zamkiem z dwoma kluczami - wys. 100-105 cm (w środku 2 półki - 3 przestrzenie), w dolnej części para drzwiczek z uchwytem oraz zamkiem z dwoma kluczami - wys. 70-80 cm (w środku 1 regulowana półka - 2 przestrzenie), półki pozwalające na przechowywanie segregatorów. Regał w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990 Regał średni z szafką – klon-</p> <p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty regał o wym. 70-80 x 35-40 x 110-115 cm. W górnej części półka otwarta. W dolnej części szafka zamknięta z 1 półką (2 przestrzenie), wyposażona w drzwiczki (2 szt). Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczami. Regał w kolorze klonu.</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>	kpl	1

	<p>05:1990</p> <p>Krzesło czarne – o siedzisku i oparciu tapicerowane. o wys. 47 cm – 4 szt. + krzesło obrotowe na kółkach, ergonomiczne z wyprofilowanym oparciem z regulacją wysokości siedzenia.</p> <p>Szafa ubraniowa – szafa z wydzieloną przestrzenią na garderobę wierzchnią na okrągłym drążku oraz półkę na wysokość segregatora nad drążkiem o wymiarach 180-185 x 40-50 x 60-65 wykonanej z płyty laminowanej o gr.18 mm w tonacji klonu.</p> <p>Szafka pod drukarkę – mała szafka pod drukarkę o wymiarach 40-45 x 50-55 x 50-60 cm. z wydzieloną przestrzenią (półką) na papier oraz jedną półką z drzwiczkami wykonanej z płyty laminowanej o gr.18 mm w tonacji klonu.</p>	
21.	<p>Szatnia o powierzchni 12,95 m²</p>	
22.	<p>Szatnia półka– 6 szt. Półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, podzielona przegrodami wykonanymi z płyty wiórowej laminowanej na 6 równych przestrzeni, posiadająca zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają. Pod półką na aplikacji umieszczone jest 6 podwójnych chromowanych wieszaków. Wymiary półki (szer. x gł. x wys.): 130 cm x 25 cm x 40 cm</p> <p>Wieszak - 4 szt. zaokrąglony w górę wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji brzozy o wymiarach (szer. x wys.): 1000 mm x 220 mm. Na płycie w równych odstępach przyczepione wieszaki.</p> <p>Ławki - 6 szt. ławeczek wykonanych z płyty wiórowej w tonacji buku o wym 130x42x34cm oraz 4 szt. ławeczek o wymiarach 66 x 42 x 34 cm.</p>	<p>kpl</p> <p>1</p>